

ابتدا نیاز به سه تا Radio Button نیاز داریم (برای کدملی، رشته، صلاحیت) لطفاً از جعبه ابزار اضافه کنید و برای هر کدام نام مناسبی را انتخاب کنید.

برای چک کردن اینکه آیا RadioButton انتخاب شده یا نه از خاصیت Checked استفاده می کنیم که در ادامه آشنا خواهید شد.

یک متدی با نام Search یا هر نام مناسبی که دوست داشته باشید بشکل زیر تعریف می کنیم.

```
void Show(String text)
{
string fileName="";
String query="SELECT * FROM tbl_chech WHERE"+ fileName+"=@parametr";
If(radioCode.Checked){
fileName=codeMelli;
}
else if(radioReshteh.Checked)
{
fileName=reshteh;
}
else if(radioSalahiyat.Checked)
{
fileName=Salahiyat;
}
//عمل جستجو
}
```

توضیحات متد:

پارامتری که قرار به این آرگومان پاس بدیم پارامتری است که از کاربر گرفته خواهد شد و توسط این رشته جستجو رو انجام میدیم.

در خط بعدی یک متغیری تعریف شده با نام fileName این چیست؟

مقدار این متغیر نام فیلد مورد نظر در دیتابیس است.

در خط بعدی کوئری جستجو رو درست کردیم که ناگفته پیداست.

بعدش سه تا شرط داریم که مشخص می کنند کدام RadioButton انتخاب شده و طبق آنها مقدار fileName رو مشخص می کنیم.

حالا جستجو قراره زمانی انجام بشه که روی دکمه ای کلیک بشه پس کافیه این متد رو در رویداد کلیک دکمه فراخوانی کنیم.

```
Show(txtSearch.Text);
```